



Security Tech Germany

ConHasp GRANIT™ 215/100

Mehr Sicherheit für Container



www.abus.com



ConHasp GRANIT™ 215/100 Die Lösung für sichere Container

Immer mehr Handelsgüter werden in Containern transportiert und gelagert. Zusätzlich werden in unzähligen Containern auf Baustellen Material und Maschinen aufbewahrt. Diese sind meist nicht bewacht, leicht angreifbar und deshalb sehr unsicher. Diebe und Einbrecher können solch ungesicherte Container zügig und mit leichtem Gerät aufbrechen und so Ware, Baumaterial und Maschinen stehlen oder zerstören. Das sorgt für Ärger und unnötige Kosten bei Auftraggebern und Versicherern.

Das Panzerriegelschloss ConHasp GRANIT™ 215/100 von ABUS bietet einen zuverlässigen Schutz vor illegalem Eindringen durch eine zusätzliche Absicherung der Türen, den Schwachstellen eines Containers.

Es ist ohne aufwendige Vorbereitung einsetzbar und einfach zu montieren. Neben der hohen Sicherheit überzeugt das ConHasp GRANIT™ auch durch seine kompakte Bauform - es ist kleiner als eine DIN-A4-Seite.

ConHasp GRANIT™ 215/100 Detailinformationen

Einsatz und Anwendung

- Passt an gängige Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern möglich
- Auch an Schiebetüren, Scheunentoren, Lkw-Flügeltüren etc. einsetzbar
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhangschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: GRANIT™ Vorhangschloss)
- Integration in Schließanlagen möglich

Technologie

- Zusätzliche Sicherung der Objekte
- Verschluss der zweiteiligen Konstruktion mit Vorhangschloss: 37RK/70HB100, 37/55HB100 oder 83/80HB100
- Extrem widerstandsfähiger Stahl
- Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit
- Alle Teile korrosionsgeschützt

Varianten

- Farbe: schwarz




ConHasp GRANIT™ 215/100 Für höchste Ansprüche

Das ConHasp GRANIT™ 215/100 verfügt über die VdS-Anerkennung, wenn es zusammen mit den Vorhangschlössern 37RK/70HB100, 37/55HB100 oder 83/80HB100 von ABUS eingesetzt wird. Alle Vorhangschlösser dienen der Absicherung von größeren Werten (Lagerhallen, Container, Lkw) sowie der Absicherung von Gegenständen mit hohem Diebstahlrisiko. Die Schlösser erfüllen spezielle Sicherheitsanforderungen von Versicherungsgesellschaften. Körper und Bügel sind aus gehärtetem Spezialstahl und durch eine KTL-Beschichtung (37RK/70HB100 und 37/55HB100) oder eine NANO-Protect™-Beschichtung (83/80HB100) bestens gegen Korrosion geschützt. Der beim 37 GRANIT™ von oben eingesetzte Zylinder sowie die doppelte Kugelverriegelung bei 37 GRANIT™ und 83/80HB100 gewährleisten optimalen Anbohr- und Ziehschutz. Die Schließungen können vom Fachhandel an bestehende Schlüssel/Schlösser angepasst werden.

Die Handhabung: Spielend leicht

Alle genannten Hochsicherheitsschlösser von ABUS verriegeln das Panzerriegelschloss ConHasp GRANIT™ 215/100. Das GRANIT™ Vorhangschloss wird im geschlossenen Zustand der Türen von beiden Seiten in das zweiteilige Schutzrohr gesteckt und zugeschlossen. Das ConHasp GRANIT™ 215/100 ist somit verriegelt und durch das Schutzrohr zuverlässig vor Angriffen geschützt. Zum Öffnen wird das Vorhangschloss aufgeschossen und der Bügel entnommen. Der Schlosskörper verbleibt im Schutzrohr rechts.

Für die Absicherung von komplexen Containereinheiten können die Vorhangschlösser gleichschließend oder auch als Schließanlage bereitgestellt werden. Eine hierarchische Unterteilung der Schließungen ist möglich. Es können verschiedene Ebenen der Schließberechtigungen verteilt werden. Die Schließungen lassen sich zusätzlich mit weiteren GRANIT™ Vorhangschlössern kombinieren. So schließt zum Beispiel in einer Schließanlage ein übergeordneter Hauptschlüssel alle Vorhangschlösser in den verschiedenen ConHasp GRANIT™ 215/100 Schlössern.



37/55HB100

37RK/70HB100

83/80HB100

Die Montage: Einfach und mühelos

Für die Montage benötigen Sie lediglich gängige Werkzeuge: Bohrmaschine, Metallbohrer, Lochsäge und Schraubenschlüssel. Die mitgelieferte Bohrschablone erleichtert das Bohren der Bohrlöcher am richtigen Punkt.

So funktioniert die Montage:

- Die unteren Löcher als Bohrposition anzeichnen und in das Türprofil vorbohren.
- Mit Kreisschneider bzw. Lochsäge von außen die vorgebohrten Stellen durchbohren.
- Schutzrohr rechts mit der Unterlage zusammenfügen und von außen durch die Bohrung der rechten Tür führen.
- Unterlegscheibe und Sechskantmutter von innen montieren, handfest anziehen. Kontermutter aufschrauben. Entsprechend an der anderen Seite verfahren. Gemäß der SBSC-Norm wird empfohlen, die Kontermutter anzuschweißen.

ConHasp GRANIT™ 215/100 Ihre Vorteile im Überblick

- Geeignet für gängige Transport-* und Lagercontainer, Schiebetüren, Scheunentore, Flügeltüren und Lkw-Anhänger
- Einfache Montage, leichte Bedienung
- Verschluss mit speziellen Vorhangschlössern von ABUS
- Korrosionsschutz, KTL-beschichtet
- VdS-Anerkennung mit Vorhangschloss 37RK/70HB100, 37/55HB100 und 83/80HB100
- SBSC-Anerkennung Class 4 (Schweden) als Containerschloss und Hochsicherheitsüberfälle mit 37RK/70HB100 und 83/80HB100 (entspricht DIN EN 12320 Kl. 5)
- Integration in Schließanlagen möglich
- Erhöhung der Sicherheit durch spezielles Schweißverfahren
- Wiederverwendbar bei Containerwechsel
- Schnell einsetzbar
- Kompakte Bauform

* Bei Export- und Überseecontainern muss eine Zugangsmöglichkeit für Zollbehörden gewährleistet sein.



Security Tech Germany

Kontakt:

ABUS | August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Tel.: +49 2335 634-0

Fax: +49 2335 634-300

info@abus.de

www.abus.com

Ihr Fachhändler:



ABUS Fibel ConHasp
GRANIT™ 215/100 D



4 0 0 3 3 1 8 4 7 5 1 2 2
ABUS I D 58292 Wetter I (Germany)

