




Security Tech Germany

# Türzylinder und Vorhangschlösser mit Sicherungskarte

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Schlüssel



- EIN SCHLÜSSEL
- EIN ZYLINDER
- EINE FAMILIE

**Wendeschlüssel**

Bohrmulden, keine scharfkantigen Einschnitte.

**Anbohrschutz**

Gehärtete Komponenten erschweren Manipulation durch Bohren.

**Not- und Gefahrenfunktion**

Schließt, auch wenn innen der Schlüssel steckt.

**Gleichschließend**

Zu dem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder, Tür-Zusatzschlösser und Hangschlösser.

**Markenschutz**

Ersatzschlüssel werden gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt.



## Türzylinder EC660 mit Kopierschutz!

**Einsatz und Anwendung**

- Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren

**Details**

- Mit Not- und Gefahrenfunktion – beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt
- Anbohrschutz durch gehärtete SKG\*\* Stahlstifte
- Bohrmuldenschlüssel, keine scharfkantigen Einschnitte
- Langer Schlüsselschaft, ideal für Ziehenschutz-Beschläge
- Gleichschließend kombinierbar

**Varianten**

- Doppel-, Halb- und Knaufzylinder

**Ihr Mehrwert:**

Schlüssel kopieren? Nur bei Vorlage der Sicherungskarte! Der rechtliche Markenschutz von EC660 gewährleistet, dass nur Personen einen Schlüssel nachmachen lassen können, die die Sicherungskarte besitzen. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Haustürschlüssel und deren ungewollte Vermehrung.

**Doppelzylinder**

Zylinderlängen	
28/34	35/45
30/30	35/50
30/35	35/55
30/40	35/60
30/45	35/65
30/50	35/70
30/55	40/40
30/60	40/45
30/65	40/50
30/70	40/55
30/80	40/60
30/90	40/65
30/100	40/70
30/110	45/45
30/120	45/50
35/35	45/55
35/40	45/60

Zylinderlängen	
45/65	50/65
45/70	50/70
50/50	55/55
50/55	55/60
50/60	55/65

**Halbzylinder\***

Zylinderlängen	
10/30	10/50
10/35	10/60
10/40	10/70
10/45	

\* Zum Beispiel für Garagen



## 83er Vorhangschlösser mit Sicherungskarte

### Eine Serie – viele Einsatzmöglichkeiten

Mit nur einem Schlüssel alles Zuhause sicher abschließen? Mit den Vorhangschlössern der 83er Serie ist das kein Problem. Die Modelle 83AL/40 und 83AL/45 sind mit einem EC660-Zylinder ausgestattet und können gleichschließend zu Ihrem ABUS Türzylinder geliefert werden. Und auch hier gilt: Schlüssel kopieren nur bei Vorlage der Sicherungskarte!

Die Vorhangschlösser der 83er Serie bieten somit nicht nur dank Materialbeschaffenheit und -qualität massive Sicherheit, sondern auch durch den rechtlichen Kopierschutz. Sie können diese Vorhangschlösser sehr variabel an den unterschiedlichsten Orten einsetzen und mit demselben Schlüssel schließen.

Die Vielfalt an unterschiedlichen Bügeln erweitert die Einsatzmöglichkeiten der 83er-Serie noch mehr.

**Tip:** Sie benötigen bei Ihrem Schloss eine andere Bügelhöhe oder Bügelmaterial? Fragen Sie Ihren Fachhändler, er kann Ihre Vorhangschlösser ganz an Ihren Bedarf anpassen!

**Mögliche Bügelhöhen:** 40 mm, 50 mm und 75 mm

#### **Bügelmaterial:**

Special Alloy = Gehärteter Stahl mit NANO-PROTECT™-Beschichtung  
IB= Edelstahlbügel für extremen Korrosionsschutz



## Vorhangschloss TITALIUM™ 83AL mit Kopierschutz

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen oder bei mittlerem Diebstahlrisiko

### Details

- Schlosskörper aus massiven TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht“.
- NANO PROTECT™ – Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Gleichschließend kombinierbar

### Varianten

Größen: 40, 45 mm

### Ihr Mehrwert

Im System EC660 öffnen Sie mit nur einem Schlüssel gleich mehrere Türen Zuhause und nun sogar auch Vorhangschlösser. Das erleichtert Ihren Schlüsselbund um ein Vielfaches. Bei allem Komfort kommt aber auch die Sicherheit nicht zu kurz. Dank des eingebauten EC660-Zylinders können nur Personen einen Schlüssel nachmachen lassen, die die Sicherungskarte besitzen.

## Serie 83 Variantenvielfalt

Für höchste Sicherheitsansprüche, wassergeschützt:



Das Marine-Schloss – extremer Korrosionsschutz:



Der Klassiker aus Messing – hohe Sicherheit





Security Tech Germany

»Sicherheit ist Sache des Vertrauens.  
Deshalb vertrauen Millionen Menschen  
in aller Welt auf die Marke ABUS!«


85  
80  
75  
70  
65  
60  
55  
50  
45  
40  
35  
30

28

# Messlehre

28

30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85



## Einbaugröße bestimmen.

Einfaches Anhalten der Messlehre genügt.

1. Richten Sie diese Messlehre mit dem Pfeil in der Mitte an der Schlossschraube aus.

2. Jetzt können Sie die Länge des Zylinders bestimmen. Rechnen Sie bei bereits montierten Beschlägen die Beschlagtiefe dazu.

Ihr Fachhändler:

